

生コンクリート価格表

令和 2 年 6 月 1 日改訂

山梨生コンクリート協同組合

〒400-0042 山梨県甲府市高畠一丁目10番18号

TEL (055) 228-6511

FAX (055) 228-6515

<http://www.y-namacon.jp/coop/>

1 普通コンクリート AE減水剤 普通(N)・高炉(BB)・早強(H)・中庸熱(M)・低熱(L)

(円/m³)

セメント種類	普通セメント(N)・ 高炉セメント(BB)材齢28日			早強セメント(H) 材齢7日			中庸熱セメント(M) 材齢28日			低熱セメント(L) 材齢28日		
粗骨材最大寸法	粗骨材20(25)mm											
呼び強度	5cm～ 12cm	15cm～ 18cm	21cm	5cm～ 12cm	15cm～ 18cm	21cm	5cm～ 12cm	15cm～ 18cm	21cm	5cm～ 12cm	15cm～ 18cm	21cm
18	15,300	15,500	15,800	16,300	16,500	16,800	16,500	16,700	17,000	17,300	17,500	17,800
19.5	15,450	15,650	15,950	16,500	16,700	17,000	16,700	16,900	17,200	17,550	17,750	18,050
21	15,600	15,800	16,100	16,700	16,900	17,200	16,900	17,100	17,400	17,800	18,000	18,300
24	16,000	16,200	16,500	17,200	17,400	17,700	17,400	17,600	17,900	18,300	18,500	18,800
27	16,400	16,600	16,900	17,700	17,900	18,200	17,900	18,100	18,400	18,800	19,000	19,300
30	16,800	17,000	17,300	18,200	18,400	18,700	18,400	18,600	18,900	19,300	19,500	19,800
33	17,300	17,500	17,800	18,800	19,000	19,300	19,000	19,200	19,500	19,900	20,100	20,400
36	17,800	18,000	18,300	19,400	19,600	19,900	19,650	19,850	20,150	20,550	20,750	21,050
39	18,400	18,600	18,900	20,100	20,300	20,600	20,350	20,550	20,850	21,300	21,500	21,800
40	18,600	18,800	19,100	20,350	20,550	20,850	20,650	20,850	21,150	21,600	21,800	22,100
42	19,100	19,300	19,600	20,900	21,100	21,400	21,300	21,500	21,800	22,250	22,450	22,750
45	19,800	20,000	20,300	21,700	21,900	22,200	22,100	22,300	22,600	23,100	23,300	23,600

※北杜市、韮崎市、甲州市、山梨市の地域への納入は、上記価格の1,000円/m³増しとなります。

※呼び強度"30"を超えるものについては、高性能AE減水剤使用でご発注下さい。

※水セメント比のご指定のある場合は、W/C60%以下は21N/mm²、55%以下は24N/mm²以上となります。

※粗骨材40mmは、上記価格の200円/m³増しとなります。

2 普通コンクリート 高性能AE減水剤 普通(N)・高炉(BB)・早強(H)・中庸熱(M)・低熱(L)

(円/m³)

セメント種類	普通セメント(N)・ 高炉セメント(BB)材齢28日			早強セメント(H) 材齢7日			中庸熱セメント(M) 材齢28日			低熱セメント(L) 材齢28日		
粗骨材最大寸法	粗骨材20(25)mm											
呼び強度	5cm～ 12cm	15cm～ 18cm	21cm	5cm～ 12cm	15cm～ 18cm	21cm	5cm～ 12cm	15cm～ 18cm	21cm	5cm～ 12cm	15cm～ 18cm	21cm
27	17,400	17,600	17,800	18,700	18,900	19,100	18,900	19,100	19,300	19,800	20,000	20,200
30	17,850	18,050	18,250	19,250	19,450	19,650	19,450	19,650	19,850	20,350	20,550	20,750
33	18,400	18,600	18,800	19,900	20,100	20,300	20,100	20,300	20,500	21,000	21,200	21,400
36	18,950	19,150	19,350	20,550	20,750	20,950	20,800	21,000	21,200	21,700	21,900	22,100
39	19,600	19,800	20,000	21,300	21,500	21,700	21,550	21,750	21,950	22,500	22,700	22,900
40	19,850	20,050	20,250	21,600	21,800	22,000	21,900	22,100	22,300	22,850	23,050	23,250
42	20,400	20,600	20,800	22,200	22,400	22,600	22,600	22,800	23,000	23,550	23,750	23,950
45	21,150	21,350	21,550	23,050	23,250	23,450	23,450	23,650	23,850	24,450	24,650	24,850

※北杜市、韮崎市、甲州市、山梨市の地域への納入は、上記価格の1,000円/m³増しとなります。

※高性能AE減水剤使用でのスランプ21cmは加算額+200円/m³、スランプ23cmは加算額+350円/m³となります。

※粗骨材40mmは、上記価格の200円/m³増しとなります。

3 高強度コンクリート 高性能AE減水剤 普通(N)・高炉(BB) (円/m³)

セメント種類	普通セメント(N)・ 高炉セメント(BB)材齢28日				
粗骨材最大寸法	粗骨材20(25)mm				
呼び強度	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm
27	19,100	19,300	—	—	—
30	19,550	19,750	19,950	—	—
33	20,100	20,300	20,500	20,700	20,900
36	20,650	20,850	21,050	21,250	21,450
39	21,450	21,650	21,850	22,050	22,250
40	21,750	21,950	22,150	22,350	22,550
42	22,400	22,600	22,800	23,000	23,200
45	23,300	23,500	23,700	23,900	24,100
48	24,100	24,300	24,500	24,700	24,900
50	24,600	24,800	25,000	25,200	25,400
51	25,000	25,200	25,400	25,600	25,800
54	25,900	26,100	26,300	26,500	26,700
55	26,250	26,450	26,650	26,850	27,050
57	26,900	27,100	27,300	27,500	27,700
60	28,100	28,300	28,500	28,700	28,900

※スランプフローは、5cm毎に200円/m³増しとなります。

4 高強度コンクリート 高性能AE減水剤 早強(H)・中庸熱(M)・低熱(L)

(円/m³)

セメント種類	早強セメント(H)材齢7日				中庸熱セメント(M)材齢28日				低熱セメント(L)材齢28日			
粗骨材最大寸法	粗骨材20(25)mm											
呼び強度	45cm	50cm	55cm	60cm	45cm	50cm	55cm	60cm	45cm	50cm	55cm	60cm
40	23,500	23,700	23,900	24,100	23,800	24,000	24,200	24,400	24,750	24,950	25,150	25,350
42	24,200	24,400	24,600	24,800	24,600	24,800	25,000	25,200	25,550	25,750	25,950	26,150
45	25,200	25,400	25,600	25,800	25,600	25,800	26,000	26,200	26,600	26,800	27,000	27,200
48	26,100	26,300	26,500	26,700	26,500	26,700	26,900	27,100	27,500	27,700	27,900	28,100
50	26,650	26,850	27,050	27,250	27,050	27,250	27,450	27,650	28,050	28,250	28,450	28,650
51	27,100	27,300	27,500	27,700	27,500	27,700	27,900	28,100	28,500	28,700	28,900	29,100
54	28,100	28,300	28,500	28,700	28,500	28,700	28,900	29,100	29,500	29,700	29,900	30,100
55	28,500	28,700	28,900	29,100	28,900	29,100	29,300	29,500	29,900	30,100	30,300	30,500
57	29,200	29,400	29,600	29,800	29,600	29,800	30,000	30,200	30,600	30,800	31,000	31,200
60	30,500	30,700	30,900	31,100	30,900	31,100	31,300	31,500	31,900	32,100	32,300	32,500

※スランプフローは、5cm毎に200円/m³増しとなります。5 舗装コンクリート (円/m³)

セメント種類	普通セメント(N) 高炉セメント(BB)	早強セメント(H)
粗骨材20(25)mm		
呼び強度	2.5cm	6.5cm
曲げ4.5	17,200	18,200

※指定強度(曲げ4.5)以外は、別途協議となります。

※スランプ2.5cmは、工場渡しとなります。

※粗骨材40mmは、上記価格の200円/m³増しとなります。6 硬化促進剤(耐寒促進剤) (円/m³)

呼び強度	気温	-3℃	-5℃	-10℃
18~21	2,800	3,600	4,800	
24~30	3,400	4,500	6,000	
33~40	4,000	5,400	7,200	
1:3モルタル	4,500	6,000	8,000	

※上記価格が生コン代金に加算されます。

7 人工軽量コンクリート (円/m³)

普通ポルトランドセメントAE減水剤	
呼び強度	1.85
18	26,100
21	26,550
24	27,000
27	27,500
30	28,500

※スランプ21cm指定の場合は、300円/m³増しとなります。

※気乾単位容積質量1.85未満の指定の場合は、別途協議となります。

8 モルタル (円/m³)

区分	セメント種類	普通セメント(N) 高炉セメント(BB)	早強セメント(H)
1:1		30,500	33,500
1:2		24,500	26,400
1:2.5		23,500	25,200
1:3		21,500	23,000
1:4		19,500	20,700
1:5		18,500	19,500

※吹付モルタルは、2,000円/m³増しとなります。

9 割増その他の条件

割増区分	条件	単価
工場渡し	ミキサー車及びダンプカーなどの施工者様の車両で引取り時の割引単価になります。	-1,000円/m ³
小型車指定割増	1台の運搬車につき表示単価になります。 (ポンプ先行モルタル含む)	2,000円/m ³
少量運搬割増	1m ³ 未満のご注文は1m ³ の単価とさせていただきます。	—
杭及び連続壁コンクリート	杭及び連続壁コンクリートへの納入割増単価です。	200円/m ³
運搬加算金	山梨県実施設計単価 生コンクリート運搬加算金をご参照してください。	500~5,500円/m ³
水運搬費	大型車・小型車を問わずミキサー車での水の運搬時の単価です。	8,000円/台

割増区分	夜間納入時間帯	基本料金	加算金
夜間・早朝・休日 ※小型車指定・少量運搬は上記割増料金が加算されます。	21:00~翌日5:00	200,000円/50m ³ 未満の場合	5,000円/m ³
	※休日は下記になります。 日曜日・祝日・第4土曜日 (8月・12月は第3土曜日) (9月は第2土曜日)	300,000円/50m ³ 以上の場合	5,000円/m ³
	組合ケンサ-による指定日	100m ³ 以上については 別途協議になります。	—
		※代行試験については、 工場での採取のみとさせていただきます。	昼間価格の倍価格となります。

10 代行試験手数料

試験項目	摘要	試験単位	単価
試し練り	材料練り実施費	1 バッチ	15,000円
スランプ		1 試料 1 回	3,000円
空気量		1 試料 1 回	3,000円
圧縮強度用供試体作成	型枠の大小問わず	1 式 (3 本 1 組) / 1 回	3,000円
圧縮強度試験	養生含まず	1 式 (3 本 1 組)	2,400円
スランプ 空気量 圧縮強度用成型 圧縮強度用試験	養生及び書式証明 2 部 ※JIS A5308	1 式 (6 本 1 組) / 1 回	10,000円
スランプ 空気量 圧縮強度用成型 圧縮強度用試験	養生及び書式証明 2 部 ※JASS 5 公共建築工事標準仕様書	1 セット スランプ 3 回 空気量 3 回 供試体 6 本	18,000円
曲げ試験用供試体作成	養生含む	1 試料 (3 本)	8,000円
曲げ強度試験	養生含まず	1 試料 (3 本)	8,000円
スランプ 空気量 圧縮強度用成型 圧縮強度用試験	養生及び書式証明 2 部	1 式 (3 本 1 組) / 1 回	18,000円
キャッピング供試体端面処理	切取りコア含む	1 本 (片面)	500円
塩化物含有量試験		1 回 (カンタブ使用)	1,500円
書式成績証明書 (塩分試験成績証明書含む)	追加発行の場合	1 通	1,000円
単位水量	エアメータ法	1 回	10,000円
供試体運搬	共同試験場への持込	1 運搬	3,000円

※試し練り試験は、スランプ・空気量試験及び供試体作成は含まれないので、別途になります。

※代行試験は、荷卸し地点とさせていただきます。

※この価格表に記載のないものについては、ご相談ください。

加盟工場一覧

炭平興産(株)白州工場 北杜市白州町白須7458	TEL 0551-35-2231 FAX 0551-35-2546	(有)甲府第一運送 三洋生コン工場 中央市今福1038	TEL 055-274-2255 FAX 055-274-2274
滝田建材(株)生コン事業部 韮崎市一ツ谷2012	TEL 0551-22-1241 FAX 0551-22-8617	ヤマヨセメント(株)甲府工場 中央市中楯1243-2	TEL 055-274-0804 FAX 055-274-6006
大泉生コンクリート(株) 北杜市大泉町谷戸1471	TEL 0551-38-2331 FAX 0551-38-3412	ヤマヨセメント(株)本社工場 笛吹市一宮町東原927-1	TEL 0553-47-1121 FAX 0553-47-1755
中部建材興業(株)韮崎工場 韮崎市龍岡町若尾新田1212	TEL 0551-22-2315 FAX 0551-22-7819	滝田建材(株)御坂生コン工場 笛吹市御坂町金川原287	TEL 055-262-3210 FAX 055-263-3315
三吹生コン(株)三吹工場 北杜市武川町三吹1755	TEL 0551-26-3211 FAX 0551-26-3705	滝田建材(株)中道生コン工場 甲府市下曾根町2752-1	TEL 055-266-7011 FAX 055-266-7013
(株)甲府建材商会甲府宇部生コン 甲斐市万才71	TEL 055-279-4171 FAX 055-279-1040	富士生コンクリート(株) 南アルプス市上今諏訪843-1	TEL 055-283-1755 FAX 055-284-3689
甲斐生コン(株)竜王工場 甲斐市西八幡847	TEL 055-276-2824 FAX 055-276-4378	小松陸送(株)櫛形生コン工場 南アルプス市十日市場890-1	TEL 055-284-1235 FAX 055-284-3687
山梨アサノコンクリート(株) 南アルプス市下今諏訪1466	TEL 055-276-2731 FAX 055-279-1041	(株)柳澤建設 大協生コンクリート 南巨摩郡富士川町鰍沢124	TEL 0556-22-3155 FAX 0556-22-1823

全国統一品質管理監査制度
監査合格・マーク承認工場
(日本建築学会・土木学会・国土交通省・山梨県推奨)

※工場稼働日に関しては、当組合ホームページをご参照ください。

※当組合は、賠償責任保険に加入しています。ユーザーに安心・安全を提供いたします。