

# 生コンクリート価格表

令和 7 年 10 月 1 日改訂

山梨生コンクリート協同組合

〒400-0042 山梨県甲府市高畠一丁目10番18号

TEL (055) 228-6511

FAX (055) 228-6515

<http://www.y-namacon.jp/coop/>

## 1 普通コンクリート価格 AE減水剤 普通(N)・高炉(BB)・早強(H)・中庸熱(M)・低熱(L)

(円/m<sup>3</sup>)

セメント種類	普通セメント(N)・ 高炉セメント(BB)材齡28日			早強セメント(H) 材齡7日			中庸熱セメント(M) 材齡28日			低熱セメント(L) 材齡28日		
粗骨材最大寸法	粗骨材20(25)mm											
スランプ 呼び強度	5・8 12cm	15・18 cm	21cm	5・8 12cm	15・18 cm	21cm	5・8 12cm	15・18 cm	21cm	5・8 12cm	15・18 cm	21cm
18	21,800	22,000	22,300	22,800	23,000	23,300	23,000	23,200	23,500	23,800	24,000	24,300
21	22,300	22,500	22,800	23,400	23,600	23,900	23,600	23,800	24,100	24,500	24,700	25,000
24	22,900	23,100	23,400	24,100	24,300	24,600	24,300	24,500	24,800	25,200	25,400	25,700
27	23,500	23,700	24,000	24,800	25,000	25,300	25,000	25,200	25,500	25,900	26,100	26,400
30	24,200	24,400	24,700	25,600	25,800	26,100	25,800	26,000	26,300	26,700	26,900	27,200

※北杜市、韋崎市、甲州市、山梨市の地域への納入は、上記価格の1,000円/m<sup>3</sup>増しとなります。

※市川三郷町、富士川町の地域への納入は、上記価格の3,000円/m<sup>3</sup>増しとなります。

※南アルプス市の地域への納入は、上記価格の500円/m<sup>3</sup>増しとなります。

※呼び強度”30”を超えるものについては、高性能AE減水剤使用でご発注下さい。

※水セメント比のご指定のある場合は、W/C60%以下は21N/mm<sup>2</sup>、55%以下は24N/mm<sup>2</sup>以上となります。

※粗骨材40mmは、上記価格の200円/m<sup>3</sup>増しとなります。

## 2 普通コンクリート価格 高性能AE減水剤 普通(N)・高炉(BB)・早強(H)・中庸熱(M)・低熱(L)

(円/m<sup>3</sup>)

セメント種類	普通セメント(N)・ 高炉セメント(BB)材齡28日			早強セメント(H) 材齡7日			中庸熱セメント(M) 材齡28日			低熱セメント(L) 材齡28日		
粗骨材最大寸法	粗骨材20(25)mm											
スランプ 呼び強度	5・8 12cm	15・18 cm	21cm	5・8 12cm	15・18 cm	21cm	5・8 12cm	15・18 cm	21cm	5・8 12cm	15・18 cm	21cm
27	24,500	24,700	24,900	25,800	26,000	26,200	26,000	26,200	26,400	26,900	27,100	27,300
30	25,300	25,500	25,700	26,700	26,900	27,100	26,900	27,100	27,300	27,800	28,000	28,200
33	26,000	26,200	26,400	27,500	27,700	27,900	27,700	27,900	28,100	28,600	28,800	29,000
36	26,800	27,000	27,200	28,400	28,600	28,800	28,700	28,900	29,100	29,600	29,800	30,000
40	27,800	28,000	28,200	29,600	29,800	30,000	29,900	30,100	30,300	30,800	31,000	31,200
42	28,400	28,600	28,800	30,200	30,400	30,600	30,600	30,800	31,000	31,600	31,800	32,000
45	29,300	29,500	29,700	31,200	31,400	31,600	31,600	31,800	32,000	32,600	32,800	33,000

※北杜市、韋崎市、甲州市、山梨市の地域への納入は、上記価格の1,000円/m<sup>3</sup>増しとなります。

※市川三郷町、富士川町の地域への納入は、上記価格の3,000円/m<sup>3</sup>増しとなります。

※南アルプス市の地域への納入は、上記価格の500円/m<sup>3</sup>増しとなります。

※高性能AE減水剤使用でのスランプ23cmは加算額+350円/m<sup>3</sup>となります。

※粗骨材40mmは、上記価格の200円/m<sup>3</sup>増しとなります。

## 3 高強度コンクリート価格 高性能AE減水剤 普通(N)・高炉(BB)

(円/m<sup>3</sup>)

セメント種類	普通セメント(N)・ 高炉セメント(BB)材齡28日				
粗骨材最大寸法	粗骨材20(25)mm				
スランプ 呼び強度	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm
27	26,200	26,400	—	—	—
30	27,000	27,200	27,400	—	—
33	27,700	27,900	28,100	28,300	28,500
36	28,500	28,700	28,900	29,100	29,300
40	29,700	29,900	30,100	30,300	30,500
42	30,400	30,600	30,800	31,000	31,200
45	31,500	31,700	31,900	32,100	32,300
48	32,500	32,700	32,900	33,100	33,300
50	33,300	33,500	33,700	33,900	34,100
51	33,700	33,900	34,100	34,300	34,500
54	34,700	34,900	35,100	35,300	35,500
55	35,100	35,300	35,500	35,700	35,900
57	35,900	36,100	36,300	36,500	36,700
60	37,000	37,200	37,400	37,600	37,800

※スランプフローは、5cm毎に200円/m<sup>3</sup>増しとなります。

※呼び強度27~36については高流動コンクリートとなります。

#### 4 高強度コンクリート価格 高性能AE減水剤 早強(H)・中庸熱(M)・低熱(L)

(円/m<sup>3</sup>)

セメント種類	早強セメント(H)材齢7日				中庸熱セメント(M)材齢28日				低熱セメント(L)材齢28日			
粗骨材最大寸法	粗骨材20(25)mm											
呼び強度 スランプフロー	45cm	50cm	55cm	60cm	45cm	50cm	55cm	60cm	45cm	50cm	55cm	60cm
40	31,500	31,700	31,900	32,100	31,800	32,000	32,200	32,400	32,700	32,900	33,100	33,300
42	32,200	32,400	32,600	32,800	32,600	32,800	33,000	33,200	33,600	33,800	34,000	34,200
45	33,400	33,600	33,800	34,000	33,800	34,000	34,200	34,400	34,800	35,000	35,200	35,400
48	34,500	34,700	34,900	35,100	34,900	35,100	35,300	35,500	35,900	36,100	36,300	36,500
50	35,400	35,600	35,800	36,000	35,800	36,000	36,200	36,400	36,800	37,000	37,200	37,400
51	35,800	36,000	36,200	36,400	36,200	36,400	36,600	36,800	37,200	37,400	37,600	37,800
54	36,900	37,100	37,300	37,500	37,300	37,500	37,700	37,900	38,300	38,500	38,700	38,900
55	37,400	37,600	37,800	38,000	37,800	38,000	38,200	38,400	38,800	39,000	39,200	39,400
57	38,200	38,400	38,600	38,800	38,600	38,800	39,000	39,200	39,600	39,800	40,000	40,200
60	39,400	39,600	39,800	40,000	39,800	40,000	40,200	40,400	40,800	41,000	41,200	41,400

※スランプフローは、5cm毎に200円/m<sup>3</sup>増しとなります。

#### 5 舗装コンクリート価格

(円/m<sup>3</sup>)

セメント種類	普通セメント(N) 高炉セメント(BB)	早強セメント(H)
粗骨材最大寸法		
呼び強度 スランプ	2.5cm	6.5cm
曲げ4.5	25,800	25,800
	27,400	27,400

※指定強度(曲げ4.5)以外は、別途協議となります。

※スランプ2.5cmは、工場渡しとなります。

※粗骨材40mmは、上記価格の200円/m<sup>3</sup>増しとなります。

#### 7 人工軽量コンクリート

人工軽量コンクリートについては、

打設地域・打設数量・打設時期により出荷対応が出来ない可能性がありますので、事前にお問い合わせください。

#### 6 硬化促進剤(耐寒促進剤)価格スライド

(円/m<sup>3</sup>)

呼び強度	気温 -3°C	-5°C	-10°C
18~21	3,600	5,200	6,800
24~30	4,500	6,500	8,500
33~40	5,200	7,600	10,000
1:3モルタル	5,600	8,200	10,700

※上記価格が生コン代金に加算されます。

#### 8 モルタル価格

(円/m<sup>3</sup>)

区分	セメント種類 普通セメント(N) 高炉セメント(BB)	早強セメント(H)
1:1	40,200	43,800
1:2	32,600	35,000
1:2.5	31,200	—
1:3	28,900	30,800
1:4	26,400	27,800
1:5	25,000	26,200

※吹付モルタルは、2,000円/m<sup>3</sup>増しとなります。

#### 9 割増その他の価格スライド条件

割増区分	条件	単価
工場渡し	ミキサー車及びダンプカーなどの施工者様の車両で引取り時の割引単価になります。	-1,000円/m <sup>3</sup>
小型車指定割増	1台の運搬車につき表示単価になります。 (ポンプ先行モルタル含む)	2,000円/m <sup>3</sup>
少量運搬割増	1m <sup>3</sup> 未満のご注文は1m <sup>3</sup> の単価とさせていただきます。	—
杭及び連續壁コンクリート	杭及び連續壁コンクリートへの納入割増単価です。	200円/m <sup>3</sup>
運搬加算金	山梨県実施設計単価 生コンクリート運搬加算金をご参照してください。	500~5,500円/m <sup>3</sup>
水運搬費	大型車・小型車を問わずミキサー車での水の運搬時の単価です。	8,000円/台
生コン管理料	NEXCO発注などの特別な管理を要求される物件が対象になります。	別途協議

割増区分	夜間納入時間帯	基本料金	加算金
夜間・早朝・休日 ※小型車指定・少量運搬は上記割増料金が加算されます。	21:00~翌日5:00 ※休日は下記になります。 日曜日・祝日 組合カレンダーによる指定日	200,000円/50m <sup>3</sup> 未満の場合	5,000円/m <sup>3</sup>
		300,000円/50m <sup>3</sup> 以上の場合	5,000円/m <sup>3</sup>
		100m <sup>3</sup> 以上については 別途協議になります。	—
		※10. 代行試験試験手数料参照	通常価格の倍となります。

※契約日より12カ月経過し出荷遂行率が90%未満の物件については、販売価格見直しの対象となります。

※上記1~9の表示価格には消費税は含まれておりません。代金請求時に別建で表示し、合計額を請求額とします。

## 10その他 代行試験料

試験項目	摘要	試験単位	単価
試し練り試験	普通コンクリート	1パッチ スランプ試験 1回 空気量試験 1回 供試体作成・強度試験 圧縮強度試験 6本1組 曲げ強度試験 3本1組	25,000円
	舗装コンクリート		40,000円
スランプ試験		1試料 1回	3,500円
スランプフロー試験		1試料 1回	4,500円
空気量試験		1試料 1回	3,500円
圧縮強度用供試体作成	型枠の大小問わず	1試料 3本1組	3,000円
圧縮強度試験	養生含まず	1試料 3本1組	3,000円
スランプ試験 空気量試験 圧縮強度用成型 圧縮強度用試験	養生及び書式証明2部 ※JIS A5308	1セット スランプ試験 1回 空気量試験 1回 供試体作成 6本1組 圧縮強度試験 6本1組	13,000円
スランプ試験 空気量試験 圧縮強度用成型 圧縮強度用試験	養生及び書式証明2部 ※JASS 5 公共建築工事標準仕様書	1セット スランプ試験 3回 空気量試験 3回 供試体作成 6本1組 圧縮強度試験 6本1組	24,000円
曲げ試験用供試体作成	型枠の大小問わず	1試料 3本1組	12,000円
曲げ強度試験	養生含まず	1試料 3本1組	12,000円
スランプ試験 空気量試験 曲げ強度用成型 曲げ強度用試験	養生及び書式証明2部	1セット スランプ試験 1回 空気量試験 1回 供試体作成 3本1組 曲げ強度試験 3本1組	20,000円
キャッピング供試体端面処理	切取りコア含む	1本(片面)	800円
塩化物含有量試験		1回(カンタブ使用)	2,000円
書式成績証明書 (塩分試験成績証明書含む)	追加発行の場合	1通	1,000円
単位水量試験	エアメータ法	1回	10,000円
供試体運搬	共同試験場への持込	1運搬	3,000円

※(試し練り・コンクリート試験)がスランプフロー試験の場合は1,000円/回増しになります。

※試し練り試験で表記項目にないものは別途協議となります。

※代行試験は、荷卸し地点とさせていただきます。

※この価格表に記載のないものについては、ご相談ください。

※上記の表示価格には消費税は含まれておりません。代金請求時に別途表示し、合計額を請求額とします。

## 全国統一品質管理監査制度 監査合格・<sup>(適)</sup>マーク承認工場 (日本建築学会・土木学会・国土交通省・山梨県推奨)

### 加盟工場一覧

炭平興産(株)白州工場 <sup>(適)</sup>	TEL 0551-35-2231 FAX 0551-35-2546	(有)甲府第一運送 三洋生コン工場 <sup>(適)</sup> TEL 055-274-2255 中央市今福1038 FAX 055-274-2274
滝田建材(株)生コン事業部 <sup>(適)</sup>	TEL 0551-22-1241 FAX 0551-22-8617	ヤマヨセメント(株)甲府工場 <sup>(適)</sup> TEL 055-274-0804 中央市中橋1243-2 FAX 055-274-6006
大泉生コンクリート(株) <sup>(適)</sup>	TEL 0551-38-2331 FAX 0551-38-3412	ヤマヨセメント(株)本社工場 <sup>(適)</sup> TEL 0553-47-1121 笛吹市一宮町東原927-1 FAX 0553-47-1755
中部建材興業(株)韮崎工場 <sup>(適)</sup>	TEL 0551-22-2315 FAX 0551-22-7819	滝田建材(株)御坂生コン工場 <sup>(適)</sup> TEL 055-262-3210 笛吹市御坂町金川原287 FAX 055-263-3315
三吹生コン(株)三吹工場	TEL 0551-26-3211 FAX 0551-26-3705	滝田建材(株)中道生コン工場 <sup>(適)</sup> TEL 055-266-7011 甲府市下曾根町2752-1 FAX 055-266-7013
(株)甲府建材商会甲府宇部生コン <sup>(適)</sup>	TEL 055-279-4171 FAX 055-279-1040	富士生コンクリート(株) <sup>(適)</sup> TEL 055-283-1755 南アルプス市上今諏訪843-1 FAX 055-284-3689
甲斐生コン(株)竜王工場 <sup>(適)</sup>	TEL 055-276-2824 FAX 055-276-4378	小松陸送(株)櫛形生コン工場 <sup>(適)</sup> TEL 055-284-1235 南アルプス市十日市場890-1 FAX 055-284-3687
山梨アサノコンクリート(株) <sup>(適)</sup>	TEL 055-276-2731 FAX 055-279-1041	(株)柳澤建設 大協生コンクリート <sup>(適)</sup> TEL 0556-22-3155 南巨摩郡富士川町鰍沢124 FAX 0556-22-1823

※工場稼働日に関しては、当組合ホームページをご参照ください。

※当組合は、賠償責任保険に加入しています。ユーザーに安心・安全を提供いたします。