

生コンクリート価格表

令和 8年 6月 1日改訂

山梨生コンクリート協同組合

〒400-0042 山梨県甲府市高畑一丁目10番18号

TEL (055) 228-6511

FAX (055) 228-6515

<http://www.y-namacon.jp/coop/>

1 普通コンクリート価格 AE減水剤 普通(N)・高炉(BB)・早強(H)・中庸熱(M)・低熱(L) (円/m3)

セメント種類	普通セメント(N)・ 高炉セメント(BB)材齢28日			早強セメント(H) 材齢7日			中庸熱セメント(M) 材齢28日			低熱セメント(L) 材齢28日		
粗骨材最大寸法	粗骨材20(25)mm											
スランプ 呼び強度	5・8 12cm	15・18 cm	21cm	5・8 12cm	15・18 cm	21cm	5・8 12cm	15・18 cm	21cm	5・8 12cm	15・18 cm	21cm
18	23,800	24,000	24,300	24,800	25,000	25,300	25,000	25,200	25,500	25,800	26,000	26,300
21	24,300	24,500	24,800	25,400	25,600	25,900	25,600	25,800	26,100	26,500	26,700	27,000
24	24,900	25,100	25,400	26,100	26,300	26,600	26,300	26,500	26,800	27,200	27,400	27,700
27	25,500	25,700	26,000	26,800	27,000	27,300	27,000	27,200	27,500	27,900	28,100	28,400
30	26,200	26,400	26,700	27,600	27,800	28,100	27,800	28,000	28,300	28,700	28,900	29,200

※北杜市、韮崎市、甲州市、山梨市の地域への納入は、上記価格の1,000円/m3増しとなります。

※市川三郷町、富士川町の地域への納入は、上記価格の3,000円/m3増しとなります。

※南アルプス市の地域への納入は、上記価格の500円/m3増しとなります。

※呼び強度”30”を超えるものについては、高性能AE減水剤使用でご発注下さい。

※水セメント比のご指定のある場合は、W/C60%以下は21N/mm2、55%以下は24N/mm2以上となります。

※粗骨材40mmは、上記価格の200円/m3増しとなります。

2 普通コンクリート価格 高性能AE減水剤 普通(N)・高炉(BB)・早強(H)・中庸熱(M)・低熱(L) (円/m3)

セメント種類	普通セメント(N)・ 高炉セメント(BB)材齢28日			早強セメント(H) 材齢7日			中庸熱セメント(M) 材齢28日			低熱セメント(L) 材齢28日		
粗骨材最大寸法	粗骨材20(25)mm											
スランプ 呼び強度	5・8 12cm	15・18 cm	21cm	5・8 12cm	15・18 cm	21cm	5・8 12cm	15・18 cm	21cm	5・8 12cm	15・18 cm	21cm
27	26,500	26,700	26,900	27,800	28,000	28,200	28,000	28,200	28,400	28,900	29,100	29,300
30	27,300	27,500	27,700	28,700	28,900	29,100	28,900	29,100	29,300	29,800	30,000	30,200
33	28,000	28,200	28,400	29,500	29,700	29,900	29,700	29,900	30,100	30,600	30,800	31,000
36	28,800	29,000	29,200	30,400	30,600	30,800	30,700	30,900	31,100	31,600	31,800	32,000
40	29,800	30,000	30,200	31,600	31,800	32,000	31,900	32,100	32,300	32,800	33,000	33,200
42	30,400	30,600	30,800	32,200	32,400	32,600	32,600	32,800	33,000	33,600	33,800	34,000
45	31,300	31,500	31,700	33,200	33,400	33,600	33,600	33,800	34,000	34,600	34,800	35,000

※北杜市、韮崎市、甲州市、山梨市の地域への納入は、上記価格の1,000円/m3増しとなります。

※市川三郷町、富士川町の地域への納入は、上記価格の3,000円/m3増しとなります。

※南アルプス市の地域への納入は、上記価格の500円/m3増しとなります。

※高性能AE減水剤使用でのスランプ23cmは加算額+350円/m3となります。

※粗骨材40mmは、上記価格の200円/m3増しとなります。

3 高強度コンクリート価格 高性能AE減水剤 普通(N)・高炉(BB) (円/m3)

セメント種類	普通セメント(N)・ 高炉セメント(BB)材齢28日				
粗骨材最大寸法	粗骨材20(25)mm				
スランプ フロー 呼び強度	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm
27	28,200	28,400	—	—	—
30	29,000	29,200	29,400	—	—
33	29,700	29,900	30,100	30,300	30,500
36	30,500	30,700	30,900	31,100	31,300
40	31,700	31,900	32,100	32,300	32,500
42	32,400	32,600	32,800	33,000	33,200
45	33,500	33,700	33,900	34,100	34,300
48	34,500	34,700	34,900	35,100	35,300
50	35,300	35,500	35,700	35,900	36,100
51	35,700	35,900	36,100	36,300	36,500
54	36,700	36,900	37,100	37,300	37,500
55	37,100	37,300	37,500	37,700	37,900
57	37,900	38,100	38,300	38,500	38,700
60	39,000	39,200	39,400	39,600	39,800

※スランプフローは、5cm毎に200円/m3増しとなります。

※呼び強度27~36については高流動コンクリートとなります。

4 高強度コンクリート価格 高性能AE減水剤 早強(H)・中庸熟(M)・低熟(L) (円/m³)

セメント種類	早強セメント(H)材齢7日				中庸熟セメント(M)材齢28日				低熟セメント(L)材齢28日			
粗骨材最大寸法	粗骨材20(25)mm											
呼び強度	45cm	50cm	55cm	60cm	45cm	50cm	55cm	60cm	45cm	50cm	55cm	60cm
40	33,500	33,700	33,900	34,100	33,800	34,000	34,200	34,400	34,700	34,900	35,100	35,300
42	34,200	34,400	34,600	34,800	34,600	34,800	35,000	35,200	35,600	35,800	36,000	36,200
45	35,400	35,600	35,800	36,000	35,800	36,000	36,200	36,400	36,800	37,000	37,200	37,400
48	36,500	36,700	36,900	37,100	36,900	37,100	37,300	37,500	37,900	38,100	38,300	38,500
50	37,400	37,600	37,800	38,000	37,800	38,000	38,200	38,400	38,800	39,000	39,200	39,400
51	37,800	38,000	38,200	38,400	38,200	38,400	38,600	38,800	39,200	39,400	39,600	39,800
54	38,900	39,100	39,300	39,500	39,300	39,500	39,700	39,900	40,300	40,500	40,700	40,900
55	39,400	39,600	39,800	40,000	39,800	40,000	40,200	40,400	40,800	41,000	41,200	41,400
57	40,200	40,400	40,600	40,800	40,600	40,800	41,000	41,200	41,600	41,800	42,000	42,200
60	41,400	41,600	41,800	42,000	41,800	42,000	42,200	42,400	42,800	43,000	43,200	43,400

※スランブフローは、5cm毎に200円/m³増しとなります。

5 舗装コンクリート価格 (円/m³)

セメント種類	普通セメント(N) 高炉セメント(BB)		早強セメント(H)	
粗骨材最大寸法	粗骨材20(25)mm			
呼び強度	2.5cm	6.5cm	2.5cm	6.5cm
曲げ4.5	27,800	27,800	29,400	29,400

※指定強度(曲げ4.5)以外は、別途協議となります。

※スランブ2.5cmは、工場渡しとなります。

※粗骨材40mmは、上記価格の200円/m³増しとなります。

6 硬化促進剤(耐寒促進剤)価格スライド (円/m³)

呼び強度	気温		
	-3℃	-5℃	-10℃
18~21	3,600	5,200	6,800
24~30	4,500	6,500	8,500
33~40	5,200	7,600	10,000
1:3モルタル	5,600	8,200	10,700

※上記価格が生コン代金に加算されます。

7 人工軽量コンクリート

人工軽量コンクリートについては、
打設地域・打設数量・打設時期により出荷対応が出来ない
可能性がありますので、事前にお問い合わせください。

8 モルタル価格 (円/m³)

区分	普通セメント(N) 高炉セメント(BB)	早強セメント(H)
1:1	42,200	45,800
1:2	34,600	37,000
1:2.5	33,200	—
1:3	30,900	32,800
1:4	28,400	29,800
1:5	27,000	28,200

※吹付モルタルは、2,000円/m³増しとなります。

9 割増その他の価格スライド条件

割増区分	条件	単価
工場渡し	ミキサー車及びダンプカーなどの施工者様の車両で引取り時の 割引単価になります。	-1,000円/m ³
小型車指定割増	1台の運搬車につき表示単価になります。 (ポンプ先行モルタル含む)	2,000円/m ³
少量運搬割増	1m ³ 未満のご注文は1m ³ の単価とさせていただきます。	—
杭及び連続壁コンクリート	杭及び連続壁コンクリートへの納入割増単価です。	200円/m ³
運搬加算金	生コンクリート運搬加算価格表をご確認ください。	—
水運搬費	大型車・小型車を問わずミキサー車での水の運搬時の単価です。	8,000円/台
生コン管理料	NEXCO発注などの特別な管理を要求される物件が対象になります。	別途協議

割増区分	夜間納入時間帯	基本料金	加算金
夜間・早朝・休日 ※小型車指定・少量運搬は 上記割増料金が加算されます。	21:00~翌日5:00 ※休日は下記になります。 日曜日・祝日 組合カレンダーによる指定日	200,000円/50m ³ 未満の場合	5,000円/m ³
		300,000円/50m ³ 以上の場合	5,000円/m ³
夜間・早朝・休日(代行試験料)		※10. 代行試験試験手数料参照	通常価格の倍となります。

※契約日より12カ月経過し出荷遂行率が90%未満の物件については、販売価格見直しの対象となります。

※上記1~9の表示価格には消費税は含まれておりません。代金請求時に別建で表示し、合計額を請求額とします。

10その他 代行試験料

試験項目	摘要	試験単位	単価
試し練り試験	普通コンクリート	1バッチ スランプ試験 1回 空気量試験 1回 供試体作成・強度試験	25,000円
	舗装コンクリート	圧縮強度試験 6本1組 曲げ強度試験 3本1組	40,000円
スランプ試験		1試料 1回	3,500円
スランプフロー試験		1試料 1回	4,500円
空気量試験		1試料 1回	3,500円
圧縮強度用供試体作成	型枠の大小問わず	1試料 3本1組	3,000円
圧縮強度試験	養生含まず	1試料 3本1組	3,000円
スランプ試験 空気量試験 圧縮強度用成型 圧縮強度用試験	養生及び書式証明2部 ※JIS A5308	1セット スランプ試験 1回 空気量試験 1回 供試体作成 6本1組 圧縮強度試験 6本1組	13,000円
スランプ試験 空気量試験 圧縮強度用成型 圧縮強度用試験	養生及び書式証明2部 ※JASS 5 公共建築工事標準仕様書	1セット スランプ試験 3回 空気量試験 3回 供試体作成 6本1組 圧縮強度試験 6本1組	24,000円
曲げ試験用供試体作成	型枠の大小問わず	1試料 3本1組	12,000円
曲げ強度試験	養生含まず	1試料 3本1組	12,000円
スランプ試験 空気量試験 曲げ強度用成型 曲げ強度用試験	養生及び書式証明2部	1セット スランプ試験 1回 空気量試験 1回 供試体作成 3本1組 曲げ強度試験 3本1組	20,000円
キャッピング供試体端面処理	切り取りコア含む	1本(片面)	800円
塩化物含有量試験		1回(カンタブ使用)	2,500円
書式成績証明書 (塩分試験成績証明書含む)	追加発行の場合	1通	1,000円
単位水量試験	エアメータ法	1回	10,000円
供試体運搬	共同試験場への持込	1運搬	3,000円

※(試し練り・コンクリート試験)がスランプフロー試験の場合は1,000円/回増しになります。

※試し練り試験で表記項目にないものは別途協議となります。

※代行試験は、荷卸し地点とさせていただきます。

※この価格表に記載のないものについては、ご相談ください。

※上記の表示価格には消費税は含まれておりません。代金請求時に別建てで表示し、合計額を請求額とします。

全国統一品質管理監査制度 監査合格・マーク承認工場 (日本建築学会・土木学会・国土交通省・山梨県推奨) 加盟工場一覧

炭平興産(株)白州工場 	TEL 0551-35-2231	(有)甲府第一運送 三洋生コン工場 	TEL 055-274-2255
北杜市白州町白須7458	FAX 0551-35-2546	中央市今福1038	FAX 055-274-2274
滝田建材(株)生コン事業部 	TEL 0551-22-1241	ヤマヨセメント(株)甲府工場 	TEL 055-274-0804
韮崎市一ツ谷2012	FAX 0551-22-8617	中央市中楯1243-2	FAX 055-274-6006
大泉生コンクリート(株) 	TEL 0551-38-2331	ヤマヨセメント(株)本社工場 	TEL 0553-47-1121
北杜市大泉町谷戸1471	FAX 0551-38-3412	笛吹市一宮町東原927-1	FAX 0553-47-1755
中部建材興業(株)韮崎工場 	TEL 0551-22-2315	滝田建材(株)御坂生コン工場 	TEL 055-262-3210
韮崎市龍岡町若尾新田1212	FAX 0551-22-7819	笛吹市御坂町金川原287	FAX 055-263-3315
三吹生コン(株)三吹工場	TEL 0551-26-3211	滝田建材(株)中道生コン工場 	TEL 055-266-7011
北杜市武川町三吹1755	FAX 0551-26-3705	甲府市下曾根町2752-1	FAX 055-266-7013
(株)甲府建材商会甲府宇部生コン 	TEL 055-279-4171	富士生コンクリート(株) 	TEL 055-283-1755
甲斐市万才71	FAX 055-279-1040	南アルプス市上今諏訪843-1	FAX 055-284-3689
甲斐生コン(株)竜王工場 	TEL 055-276-2824	小松陸送(株)櫛形生コン工場 	TEL 055-284-1235
甲斐市西八幡847	FAX 055-276-4378	南アルプス市十日市場890-1	FAX 055-284-3687
山梨アサノコンクリート(株) 	TEL 055-276-2731	(株)柳澤建設 大協生コンクリート 	TEL 0556-22-3155
南アルプス市下今諏訪1466	FAX 055-279-1041	南巨摩郡富士川町鯉沢124	FAX 0556-22-1823

※工場稼働日に関しては、当組合ホームページをご参照ください。

※当組合は、賠償責任保険に加入しています。ユーザーに安心・安全を提供いたします。